



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 44

Datum: 10.03.2022

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv podnosioca zahteva: PR " VIZON " Vladičin Han, po zahtevu br.17 od 02.03.2022.god.

Adresa: Pčinjska 9A, Vladičin Han

Tel: Fax: Broj izveštaja: 44

PODACI O UZORKU

Vrsta uzorka: UNIVERZALNI SAPUN

Proizvođač: PR " VIZON " Vladičin Han

Mesto uzorkovanja: PR " VIZON " Vladičin Han

Šifra uzorka: POU44

Uzorkovano po:
uzorak donet*

Datum: 02.03.2022

Vreme: /

Datum i vreme prijema uzorka: 02.03.2022 , 12:00h

Zahtevana ispitivanja:
hemijska analiza

Stanje uzorka:

prihvatljivo po Uputstvu o ocenjivanju prihvatljivosti uzorka (UP 12.1), originalno pakovanje 100 g.(+/-) 5g, upotrebljivo do: 02.23.

Napomena:

Prilog 1. Misljenje i tumačenje rezultata br.44 od 10.03.2022.god.

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

Datum završetka ispitivanja: 10.03.2022

Dostavljeno:

1. Naručiocu
2. Arhivi
- 3.
- 4.



NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

dr Tatjana Vidanović

gr. Vidanovic

OB.036.E

Datum izmene: 22.06.2020

NAPOMENA: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 44

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ISPITANO PO: važećim Pravilnicima, standardima i validovanim metodama

R. br.	Parametar	Oznaka metode	Jed. mere	Dobijena vrednost	Nesigurn. merenja**	Propisana vrednost	Napomena
1	Masa uzorka		g	95.15		100 ± 5 po deklaraciji	*
2	pH vrednost	PV2 met.A		10.55		3.0-11.5	
3	Sadržaj Cd	AAS	mg/kg	<0.8		max.3	*
4	Sadržaj As	AAS	mg/kg	0.12		max.3	*
5	Sadržaj Hg	AAS	mg/kg	0.08		max.1	*
6	Sadržaj Pb	AAS	mg/kg	<2.5		max.10	*
7	Sadržaj Ni	AAS	mg/kg	<0.8		max.10	*

Napomena:

*Metoda nije iz Obima akreditacije

**Merna nesigurnost se izražava kao proširena merna nesigurnost sa 95% verovatnoće pokrivanja

Primenjeno pravilo odlučivanja: Pravilo 1 Zavoda: Pravilo podeljenog rizika (UKAS LAB 12/Edition 2.4 Reasons for Evaluating Uncertainty)

KOMENTAR REZULTATA: Dobijene vrednosti su usaglašene sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima SI.gl.60/2019.

IZVRŠIO ISPITIVANJA

1.

2.

Datum prijema uzorka: 02.03.2020



OVERIO ISPITIVANJA

Irena Petrović



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs

MIŠLJENJE I TUMAČENJE

VEZA: IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 44

U dostavljenom uzorku izvršili smo tražena ispitivanja i na osnovu dobijenih rezultata dajemo sledeće mišljenje:

Dobijene vrednosti ispitivanih parametara u uzorku: **UNIVERZALNI SAPUN SU USAGLAŠENE** sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima (Sl.glasnik RS br. 60/19 - član 12 i član 14).



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE:

dr Tatjana Vidanović

Tatjana Vidanović

Pirot 10.03.2022



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 45

Datum: 10.03.2022

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv podnosioca zahteva: PR " VIZON " Vladičin Han, po zahtevu br.17 od 02.03.2022.god.

Adresa: Pčinjska 9A, Vladičin Han

Tel:

Fax:

Broj izveštaja: 45

PODACI O UZORKU

Vrsta uzorka: HIPOALERGENI SAPUN

Proizvođač: PR " VIZON " Vladičin Han

Mesto uzorkovanja: PR " VIZON " Vladičin Han

Šifra uzorka: POU45

Uzorkovano po:
uzorak donet*

Datum: 02.03.2022

Vreme: /

Datum i vreme prijema uzorka: 02.03.2022 , 12:00h

Zahtevana ispitivanja:
hemijska analiza

Stanje uzorka:

prihvatljivo po Uputstvu o ocenjivanju prihvatljivosti uzorka (UP 12.1), originalno pakovanje 100 g.(+/-) 5g, upotrebljivo do: 02.23.

Napomena:

Prilog 1. Misljenje i tumačenje rezultata br.45 od 10.03.2022.god.

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

Datum završetka ispitivanja: 10.03.2022

Dostavljeno:

1. Naručiocu

2. Arhivi

3.

4.



NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

dr Tatjana Vidanović

grin Buganoleut

OB.036.E

Datum izmene: 22.06.2020

NAPOMENA: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 45

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ISPITANO PO: važećim Pravilnicima, standardima i validovanim metodama

R. br.	Parametar	Oznaka metode	Jed. mere	Dobijena vrednost	Nesigurn. merenja**	Propisana vrednost	Napomena
1	Masa uzorka		g	95.05		100 ± 5 po deklaraciji	*
2	pH vrednost	PV2 met.A		10.45		3.0-11.5	
3	Sadržaj Cd	AAS	mg/kg	<0.8		max.3	*
4	Sadržaj As	AAS	mg/kg	0.11		max.3	*
5	Sadržaj Hg	AAS	mg/kg	0.55		max.1	*
6	Sadržaj Pb	AAS	mg/kg	<2.5		max.10	*
7	Sadržaj Ni	AAS	mg/kg	<0.8		max.10	*

Napomena:



*Metoda nije iz Obima akreditacije

**Merna nesigurnost se izražava kao proširena merna nesigurnost sa 95% verovatnoće pokrivanja

Primenjeno pravilo odlučivanja: Pravilo 1 Zavoda: Pravilo podeljenog rizika (UKAS LAB 12/Edition 2.4 Reasons for Evaluating Uncertainty)


KOMENTAR REZULTATA: Dobijene vrednosti su usaglašene sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima Sl.gl.60/2019.

IZVRŠIO ISPITIVANJA

1. 
2. 



OVERIO ISPITIVANJA


Irena Petrović



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs

MIŠLJENJE I TUMAČENJE

VEZA: IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 45

U dostavljenom uzorku izvršili smo tražena ispitivanja i na osnovu dobijenih rezultata dajemo sledeće mišljenje:

Dobijene vrednosti ispitivanih parametara u uzorku: HIPOALERGENI SAPUN SU USAGLAŠENE sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima (Sl.glasnik RS br. 60/19 - član 12 i član 14).

Pirot 10.03.2022



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE:

dr Tatjana Vidanović

Tatjana Vidanović



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 43

Datum: 10.03.2022

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv podnosioca zahteva: PR " VIZON " Vladičin Han, po zahtevu br.17 od 02.03.2022.god.

Adresa: Pčinjska 9A, Vladičin Han

Tel:

Fax:

Broj izveštaja: 43

PODACI O UZORKU

Vrsta uzorka: KOKOSOV SAPUN

Proizvođač: PR " VIZON " Vladičin Han

Mesto uzorkovanja: PR " VIZON " Vladičin Han

Šifra uzorka: POU43

Uzorkovano po:
uzorak donet*

Datum: 02.03.2022

Vreme: /

Datum i vreme prijema uzorka: 02.03.2022 , 12:00h

Zahtevana ispitivanja:
hemijska analiza

Stanje uzorka:

prihvatljivo po Uputstvu o ocenjivanju prihvatljivosti uzorka (UP 12.1), originalno pakovanje 100 g.(+/-) 5g, upotrebljivo do: 02.23.

Napomena:

Prilog 1. Misljenje i tumačenje rezultata br.43 od 10.03.2022.god.

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

Datum završetka ispitivanja: 10.03.2022

Dostavljeno:

1. Naručiocu
2. Arhivi
- 3.
- 4.



NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

dr Tatjana Vidanović

dr Tatjana Vidanović

OB.036.E

Datum izmene: 22.06.2020

NAPOMENA: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 43

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ISPITANO PO: važećim Pravilnicima, standardima i validovanim metodama

R. br.	Parametar	Oznaka metode	Jed. mere	Dobijena vrednost	Nesigurn. merenja**	Propisana vrednost	Napomena
1	Masa uzorka		<i>g</i>	101.0		100 ± 5 po deklaraciji	*
2	pH vrednost	PV2 met.A		10.07		3.0-11.5	
3	Sadržaj Cd	AAS	<i>mg/kg</i>	<0.8		max.3	*
4	Sadržaj As	AAS	<i>mg/kg</i>	0.10		max.3	*
5	Sadržaj Hg	AAS	<i>mg/kg</i>	0.08		max.1	*
6	Sadržaj Pb	AAS	<i>mg/kg</i>	<2.5		max.10	*
7	Sadržaj Ni	AAS	<i>mg/kg</i>	<0.8		max.10	*

Napomena:



*Metoda nije iz Obima akreditacije

**Merna nesigurnost se izražava kao proširena merna nesigurnost sa 95% verovatnoće pokrivanja

Primenjeno pravilo odlučivanja: Pravilo 1 Zavoda: Pravilo podeljenog rizika (UKAS LAB 12/Edition 2.4 Reasons for Evaluating Uncertainty)

KOMENTAR REZULTATA: Dobijene vrednosti su usaglašene sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima Sl.gl.60/2019.

IZVRŠIO ISPITIVANJA

1. 
2. 

Datum prijema uzorka: 02.03.2022



OVERIO ISPITIVANJA


Irena Petrović

Datum sprovođenja ispitivanja: 02.03.2022



**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel/Fax:010/343-994 E-mail: zzzzpi@mts.rs

MIŠLJENJE I TUMAČENJE

VEZA: IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 43

U dostavljenom uzorku izvršili smo tražena ispitivanja i na osnovu dobijenih rezultata dajemo sledeće mišljenje:

Dobijene vrednosti ispitivanih parametara u uzorku: KOKOSOV SAPUN SU USAGLAŠENE sa propisanim vrednostima Pravilnika o kozmetičkim proizvodima (Sl.glasnik RS br. 60/19 - član 12 i član 14).



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE:

dr Tatjana Vidanović

Pirot 10.03.2022